Manual de senyalització
Xarxa d'Itineraris de Rubí

Ajuntament
de Rubí

Index

01. Introducció

02. Sistema dels senyals
03. Caracteristiques bàsiques del sistema
04. Codi tipogràfic
05. Codi cromàtic
06. La fletxa
07. Pictogrames
Pictogrames i marques d'itinerari
09. Descripció tècnica
Plaques
Suports
12. Visió global
Senyals direccionals i cartell informatiu
Senyals informatius

15. Composició gràfica dels senyals
16. Banderoles direccionals
19. Plaques direccionals
20. Cartells informatius
24. Patrimoni plaques i tótems
26. Patrimoni faristols
28. Propietats privades banderoles informatives
30. Plaques normatives
32. Plaques emergències i geo-localització

33. Exemples

Introducció

Aquest manual vol ser model i eina de base per a desenvolupar i aplicar els criteris gràfics homogenis del sistema senyalètic de la Xarxa d'Itineraris de Rubí.

Té per objectiu ser aplicat a totes aquelles actuacions de senyalització en que participa l'Ajuntament de Rubí, en el camp de la mobilitat itinerària no motoritzada (bàsicament a peu, bicicleta i a cavall, i majoritàriament en espai rural), en la identificació i en la descripció del patrimoni en àmbits, bàsicament, no urbans.

Tot i que s'hi han introduït alguns detalls tècnics, com materials, sistemes d'anclatge, suports... aquests són merament orientatius i estan oberts a canvis i/o afegits, que millorin el sistema, tant tècnicament com econòmicament.

Sistema dels senyals

1

Característiques bàsiques del sistema

Codi tipogràfic

Codi cromàtic

La fletxa

Pictogrames

Pictogrames i marques d'itinerari

Descripció tècnica

Plaques

Suports

Visió global

Senyals direccionals i cartell informatiu

Senyals informatius

Característiques bàsiques del sistema

Entorn Senders - Senyalització itinerària

Senyals direccionals i cartells informació general de la Xarxa

Senyals per a explicar la mobilitat itinerària, per a indicar direcció i informar dels senders. S'usen suports alts amb plaques direccionals radials i plaques amb doble suport per informació general de tota la Xarxa d'Itineraris de Rubí.

Patrimoni - Espais i serveis privats

Senyals informatius i senyals normatius

Conjunts amb informació d'interès (històrica, patrimonial, mediambiental i d'espais i/o serveis privats d'interès...) que poden combinar textos i gràfics.

Aquests conjunts poden formar part o no de itineraris i s'ubiquen en àmbits estrictament rurals. En àmbits urbans s'utilitzaràn els senyals del sistema senyalètic de Parcs i Jardins de Rubí normalitzats en un altre manual.

Codi tipogràfic

Ajuntament de Rubí

Les fonts utilitzades en la senyalització responen a les necessitats de visibilitat i legibilitat inmediates dels continguts a comunicar.

Depenent de la distància de lectura de les diferents senyals, la tipografia serà d'un cos o una altra.

S'utilitza la familia de les tipografies Trade Gothic per la seva simplicitat, claredat i fàcil lectura en totes les seves variants.

Dins la família de la Trade Gothic es tria la font Trade Gothic LT Std Bold per titulars i Trade Gothic LT Std Regular per descripcions.

Trade Gothic LT Std Bold

ABCÇDEFGHIJKLMÑOPQRSTUWXYZ
abcçdefghijklmñopqrstuwxyz
1234567890

Trade Gothic LT Std Regular

ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ
abcçdefghijklmñopqrstuwxyz
1234567890

Codi cromàtic

Un dels trets diferencials entre el diferents sistemes senyalètics és el color, el codi cromàtic.

El sistema de senyalització d'itineraris i recursos turístics de la Xarxa d'Itineraris de Rubí utilitza tres colors bàsics de la gamma RAL: 6019, 6020 i 3020.

RAL 3020
Pantone 485 C
CMYK 1, 91, 96, 3
RGB 218, 43, 40

Franja superior, prohibició, icona de localització i logotip Ajuntament de Rubí.

RAL 6019
Pantone 2260 C
CMYK 35, 0, 940, 0
RGB 185, 206, 172

Com a color de fons, identificador itineraris, interior pictogrames i logotip de l'Ajuntament quan va sobre la franja superior vermella.

RAL 6020
Pantone 5743 C
CMYK 80, 50, 90, 50
RGB 55, 66, 47

Text i pastilla pictogrames.

Blanc

Fons de destacats i textos en negatiu.

RAL 6018
Pantone 362 C
CMYK 70, 0, 90, 0
RGB 97, 153, 59

Franja superior carril bici

Marques i pictogrames dels itineraris

RAL 1018 (color genèric)
Pantone 129 C
CMYK 0, 15, 100, 0
RGB 250, 202, 48

RAL 3020
Pantone 485 C
CMYK 1, 91, 96, 3
RGB 218, 43, 40

RAL 2008
Pantone 7578 C
CMYK 0, 65, 100, 0
RGB 237, 107, 33

RAL 4008
Pantone 2354 C
CMYK 50, 90, 0, 5
RGB 132, 76, 130

RAL 5017
Pantone 2161 C
CMYK 100, 60, 0, 10
RGB 0, 91, 140

RAL 6016
Pantone 7728 C
CMYK 100, 20, 80, 25
RGB 0, 105, 76

RAL 6018
Pantone 362 C
CMYK 70, 0, 90, 0
RGB 97, 153, 59

La fletxa

Ajuntament de Rubí

La fletxa és un element bàsic en tota senyalització direccional. Indica la direcció a seguir per anar allloc(s) que, generalment, està indicat al costat de la fletxa.

Totes les fletxes de direccionalitat seran idèntiques, amb diferents versions o aplicacions segons cada cas.

La fletxa quedarà destacada, diferenciada i contrastada de la resta d'elements gràfics del senyal.



Retícula constructiva:



Pictogrames

Ajuntament de Rubí

Els pictogrames (dibuix que representa o expressa una idea) són components gràfics de gran importància a la senyalització. Permeten obviar textos i, sobretot, fan accessible el seu missatge o informació als usuaris que no dominen o desconeixen la llengua amb que s'informa en text.

El pictograma ha de tenir la facilitat d'entesa necessària perquè pugui ser comprès per qualsevol persona d'arreu del món.

Retícula constructiva:



RAL 6019
Color del fons.

RAL 6019
Color del Pictograma.

RAL 3020
Color de la franja de prohibició.

Jardí

Respecteu la vegetació

Font

Aigua potable

Aigua NO potable

Font rústica

Utilitzeu les papereres

Recolliu les deposicions dels gossos

Porteu sempre el gos lligat

Telèfon emergències mèdiques

Infermeria

Desfibril·lador

Església - Ermita

Edifici d'interès - Restes arqueològiques

Punt d'interès

Arbre monumental

Llac - Estany

Barbacoes

Àrea de pícnic

Arbreda singular

Vegetació singular

Masia

Camí de Sant Jaume

Camí Rubí - Montserrat (Senyal alternatiu)

Prohibit banyar-se

Prohibit fer foc

Itinerari per caminants

No trepitgeu els camps sembrats

Itinerari per bicicletes

Prohibit el pas de bicicletes

Zona d'aparcament de bicicletes

Pas de vehicles amb motor

Prohibida la circulació de vehicles amb motor

Zona d'aparcament de vehicles amb motor

Zona d'aparcament de vehicles

Punt de trobada - inici i/o final de ruta

Pictogrames i marques d'itinerai

Ajuntament de Rubí

Els pictogrames (dibuix que representa o expressa una idea) són components gràfics de gran importància a la senyalització. Permeten obviar textos i, sobretot, fan accessible el seu missatge o informació als usuaris que no dominen o desconeixen la llengua amb que s'informa en text.

El pictograma ha de tenir la facilitat d'entesa necessària perquè pugui ser comprès per qualsevol persona d'arreu del món.

Retícula constructiva:





RAL 6019
Color del fons.

RAL 1018
Color genèric de la Xarxa d'Itineraris de Rubí.

Pictograma de les plaques



Codis senyalització pintats en el recorregut

Continuïtat del sender

Direcció incorrecta

Proper canvi de direcció

Proper canvi brusc de direcció

RAL 3020 **RAL 2008** **RAL 4008** **RAL 5017** **RAL 6016** **RAL 6018**

Descripció tècnica de les plaques

Ajuntament de Rubí

Placa:

La majoria de les senyals, plaques i banderoles seràn de xapa d'alumini de 3 mm. de gruix, tallada i plegada segons característiques tècniques de cada senyal. Els cantons que queden a la vista han de ser arrodonits.

En els casos que les senyals siguin de petites dimensions i necessitin plecs, el gruix de l'alumini serà de 2 mm. En aquest casos els cantons que queden a la vista també han de ser arrodonits i estarà pintada a totes les cares i retolada a una o dos cares, depenent del format de placa.

Hi haurà unes excepcions en el cas de les contraplaques de gran format, aquestes seràn de planxa galvanitzada de 1,5 mm. de gruix, per tal de ser mes resistent als esforços del vent en els punts de la cargoleria.

Pintura:

Imprimació amb pintura epoxi i posteriorment pintura acrílica de color Ral 6019.

Aquesta estarà assecada al forn a 60° C.

Retolació:

Retolació amb impressió digital realitzada amb tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polymeric de 70 micres.

Protecció antigrafit mitjançant film PET transparent brillant de 36 micres.

Fixacions:

Les plaques en banderola es fixen sobre els suports per mitjà de dos perfils L. Aquestes es collen a la banderola mitjançant cargols antibandàlics especials.

La resta de senyals es fixaran amb cargoleria estàndard, d'inoxidable, resistent i de qualitat.

Plaques retolades a doble cara:

En el cas dels cartells de gran format que es retolin a doble cara, el material utilitzat serà el panell sandwich d'alumini de 3 mm. de gruix. Cada cara d'impressió anirà retolada amb un panell sandwich i les dues cares es caseran entre elles per formar un sol panell de 6 mm. de gruix. Mitjançant els angles de subjecció laterals L es fixaran als suports laterals.

La utilització de dos panells, es realitza per donar-li mes rigidessa de l'element i a més la impressió amb vinil anirà doblada cap a darrera de cada panell. D'aquesta manera quan es cassin els dos panells, la impressió quedarà protegida per els possibles bandals, així s'evita que s'arrenqui el vinil.

Pintura:

Només es pintaran els angles laterals de subjecció.

Imprimació amb pintura epoxi i posteriorment pintura acrílica de color Ral 6019.

Aquesta estarà assecada al forn a 60° C.

Retolació:

Retolació amb impressió digital realitzada amb tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polymeric de 70 micres.

Protecció antigrafit mitjançant film PET transparent brillant de 36 micres.

Les impressions estaran doblades cap a darrera del panell sandwich per tal d'evitar que s'arrenqui la impressió.

Fixacions:

Els 2 panells sandwich, encolats entre ells es fixen sobre els suports per mitjà de quatre perfils L. Aquests es collen al plafó mitjançant esparrecs roscats i femelles cegues d'inoxidable.

Tótems i faristols:

Les plaques dels tótems seràn de xapa d'alumini de 3 mm. de gruix, tallada i plegada segons característiques tècniques de cada senyal. Els cantons que queden a la vista han de ser arrodonits i estarà pintada a totes les cares i retolada a una o dos cares.

Pintura:

Imprimació amb pintura epoxi i posteriorment pintura acrílica de color Ral 6019.

Aquesta estarà assecada al forn a 60° C.

Retolació:

Retolació amb impressió digital realitzada amb tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil calandrat polymeric de 70 micres.

Protecció antigrafit mitjançant film PET transparent brillant de 36 micres.

Fixacions:

Caldrà estudiar la seva fixació.

Descripció tècnica dels suports

Ajuntament de Rubí

Suports de fusta:

Suports de fusta de pi o de castanyer, diàmetre de 140 mm, amb tractament a l'autoclau.

No s'especifica la secció dels suports de fusta, tot i que es recomana la opció de secció octogonal de 6 cm de costat i diàmetre de 14 cm. També es pot utilitzar suports circulars tornejats de fusta de 10 cm. de diàmetre.

Suports d'acer:

Suport octogonal d'acer inoxidable tractat, de 10 cm. de diàmetre.

Fixacions al terra:

Caldrà estudiar la seva fixació.

Materials dels suports:

Els materials dels suports seran de dos tipus: fusta, acer inoxidable i ciment folrrat per xapa oxidada.

Fusta. Hi ha dos tipus de fusta a escollir per fer els suports.

1.- Fusta de pi de qualitat, ben assecada, d'origen controlat, tractada a l'autoclau. Pot ser massís o bé laminat.

2.- Fusta de castanyer, ben assecada i d'origen controlat. No precisa tractament a l'autoclau però si un de pintura per evitar rennegriment.

Acer. Tub d'acer inoxidable octogonal (diàmetre 10 cm; gruix 3 mm) tancat superiorment. El suport serà tractat exteriorment segons especificacions (variables si cal, per poder ajustar-lo a sistemes senyalètics propis de la zona on va a ser implantat).

Aquest suport es proposa bàsicament per a aplicacions urbanes on és convenient prescindir de la fusta i optar per un sistema més proper a materials més habituals en l'àmbit urbà, però també es pot utilitzar sempre que es convingui tècnicament i/o econòmicament, com és el cas per exemple dels faristols.

Suports pels tótems. Hi ha tres tipus a escollir per fer els suports pels tótems.

1.- Estructura folrrada amb fusta de pi o castanyer.

2.- Estructura folrrada amb xapa oxidada, textura d'òxid.

3.- Xapa pintada amb vermell corporatiu.

Fixacions al terra:

Caldrà estudiar la seva fixació.

Visió global / Direccionals i cartell informatiu

Ajuntament de Rubí



Visió global / Informatius

Ajuntament de Rubí



Composició gràfica dels senyals

2

Banderoles direccionals

Plaques direccionals

Cartells informatius

Banderoles informatives

Plaques informatives

Patrimoni

- Plaques informatives
- Tótems informatius
- Faristols informatius

Banderoles direccionals / Xdbe-400x245 i Xdbd-400x245

Ajuntament de Rubí

(mides en mm)



Banderola genèrica

Xdbe-400x245 i Xdbd-400x245
400x245 mm

Doble cara

Banderola Carril bici

Xdbe-400x245 i Xdbd-400x245
400x245 mm

Doble cara

Banderoles direccionals / Xdbe-400x245 i Xdbd-400x245 / Construcció

Ajuntament de Rubí

(mides en mm)

Banderola genèrica

Xdbe-400x245 i Xdbd-400x245
400x245 mm

Doble cara

A Títol: Trade Gothic LT Std Bold
Informació addicional: Trade Gothic LT Std Regular
Cos: 42 punts / Interlínia: 50,4 punts (automàtica)
Text en blanc / Referència en RAL6019

B Text: Trade Gothic LT Std Bold
Cos: 40 punts / Interlínia: 43 punts / espai paràgraf: 20 punts
Text en RAL6020

Banderola Carril bici

Xdbe-400x245 i Xdbd-400x245
400x245 mm

Doble cara

C Títol: Trade Gothic LT Std Bold
Cos: 65 punts
Text en blanc / Referència en RAL6019

Banderoles direccionals / Xdbe-400x180 i Xdbd-400x180

Ajuntament de Rubí

(mides en mm)



Banderola genèrica

Xdbe-400x180 i Xdbd-400x180
400x180 mm

Doble cara



S'utilitzaran les mateixes mides d'espais, separacions, colors i cossos de text que en l'anterior senyal.

Banderola Carril bici

Xdbe-400x180 i Xdbd-400x180
400x180 mm

Doble cara

S'utilitzaran les mateixes mides d'espais, separacions, colors i cossos de text que en l'anterior senyal.

Plaques direccionals a paret i a mobiliàri urbà / Xdp-400x245 i Xdp-400x180

Ajuntament de Rubí

(mides en mm)

Placa genèrica
Xdp-400x245
400x245 mm

Placa Carril bici
Xdp-400x245
400x245 mm

Placa genèrica
Xdp-400x180
400x180 mm

S'utilitzaran les mateixes mides d'espais, separacions, colors i cossos de text que en l'anterior senyal.

Placa Carril bici
Xdp-400x180
400x180 mm

S'utilitzaran les mateixes mides d'espais, separacions, colors i cossos de text que en l'anterior senyal.

Cartell informatiu / Xic-1170x1170

Ajuntament de Rubí

(mides en mm)

Cartell informatiu.
Ubicat a l'inici i final de les rutes
(Plaça Doctor Guardiet)

Xic-1170x1170
1170x1170 mm

Una i dues cares



Xarxa d'Itineraris de Rubí

ITINERARIS PER L'ENTORN NATURAL DE RUBÍ

Esteu a punt d'entrar en un parc que originàriament era una finca agrícola, prototipus de casa pairal catalana que presenta una estructura formada per planta baixa i dos pisos, amb obertures en tots ells. Les finestres estan decorades amb elements del gòtic del segle XIV i alguna d'elles ha estat reconstruïda. La porta d'entrada és d'arc de punt rodó adovellat. Es va construir com un petit pòrtic a l'entrada que és d'època posterior. Les finestres més característiques són les que corresponen a un primer pis. La porta d'entrada és d'arc de punt rodó adovellat. Es va construir com un petit pòrtic a l'entrada que és d'època posterior. Les finestres més característiques són les que corresponen a un primer pis.

XARXA D'ITINERARIS DE RUBÍ / CARRIL BICI

- **i1** Can Serrafossà - Can Balasc — Dist.: 4,5 km / Dif.: baixa-mitjana / T. a peu: 1 h.
- **i2** La Cova Solera — Dist.: 3,3 km / Dif.: mitjana / T. a peu: 1 h.
- **i3** Els Alous — Dist.: 5,2 km / Dif.: baixa / T. a peu: 1,20 h.
- **i4** Ca n'Oriol — Dist.: 4 km / Dif.: baixa / T. a peu: 1 h.
- **i5** Sant Feliuet — Dist.: 5,3 km / Dif.: baixa-mitjana / T. a peu: 1,20 h.
- **i6** Sant Muç — Dist.: 2,6 km / Dif.: baixa / T. a peu: 0,45 h.
- **i7** Can Guilera — Dist.: 6,1 km / Dif.: baixa-mitjana / T. a peu: 1,30 h.
- **i8** Can Xercavins — Dist.: 6,7 km / Dif.: mitjana / T. a peu: 1,45 h.
- **i9** Can Xercavins - Sant Muç - Can Tapis - Can Feliu — Dist.: 2 km / Dif.: baixa / T. a peu: 0,35 h.
- **i10** Can Pere - Can Mir - Pi de les Tres branques — Dist.: 5,7 km / Dif.: baixa-mitjana / T. a peu: 1,30 h.
- **i11** Can Pi de la Serra - Can Ximelis — ist.: 2 km / Dif.: baixa / T. a peu: 0,35 h.
- **i12** Circular Rubí — Dist.: 15 km / Dif.: baixa / T. a peu: 2,45 h.
- **B1** Carril bici — Dist.: 9 km / Dif.: baixa / T. bicicleta: 1,35 h.

RECOMANACIONS GENERALS

Sempre és convenient que algú sàpiga a on aneu.

Equipeu-vos adequadament segons el temps i la temporada. Porteu beguda, no confiru en trobar fonts, l'aigua no sol ser potable.

Respecteu les propietats i instal·lacions que us trobeu. No sortiu dels camins senyalitzats. Recordeu que compartiu camins i territoris en els quals viuen i treballen altres persones.

Emporteu-vos les vostres deixalles; a les zones urbanes trobareu sempre els contenidors adequats.

En cas de detectar desperfectes feu-los conèixer a l'ajuntament trucant al següent telèfon: **93 588 70 00**

CODIS DE SENYALITZACIÓ DE SENDERS



NORMES D'ÚS

- Respecteu la vegetació
- Porteu el gos sempre lligat
- Recolliu els excrements (Sancions fins a 901€)
- Utilitzeu les papereres
- Prohibit trepitjar els camps cultivats
- Prohibit fer foc



112
Emergències
112

Ajuntament de Rubí

Cartell informatiu.
Ubicat a l'inici i final de les rutes (Plaça Doctor Guardiet)

Xic-1170x1170
1170x1170 mm

Una i dues cares



(mides en mm)

Xarxa d'Itineraris de Rubí

ITINERARIS PER L'ENTORN NATURAL DE RUBÍ

Esteu a punt d'entrar en un parc que originàriament era una finca agrícola, prototipus de casa pairal catalana que presenta una estructura formada per planta baixa i dos pisos, amb obertures en tots ells. Les finestres estan decorades amb elements del gòtic del segle XIV i alguna d'elles ha estat reconstruïda. La porta d'entrada és d'arc de punt rodó adovellat. Es va construir com un petit pòrtic a l'entrada que és d'època posterior. Les finestres més característiques són les que corresponen a un primer pis. La porta d'entrada és d'arc de punt rodó adovellat. Es va construir com un petit pòrtic a l'entrada que és d'època posterior. Les finestres més característiques són les que corresponen a un primer pis.

XARXA D'ITINERARIS DE RUBÍ / CARRIL BICI

- **i1** Can Serrafossà - Can Balasc — Dist.: 4,5 km / Dif.: baixa-mitjana / T. a peu: 1 h.
- **i2** La Cova Solera — Dist.: 3,3 km / Dif.: mitjana / T. a peu: 1 h.
- **i3** Els Alous — Dist.: 5,2 km / Dif.: baixa / T. a peu: 1,20 h.
- **i4** Ca n'Oriol — Dist.: 4 km / Dif.: baixa / T. a peu: 1 h.
- **i5** Sant Feliuet — Dist.: 5,3 km / Dif.: baixa-mitjana / T. a peu: 1,20 h.
- **i6** Sant Muç — Dist.: 2,6 km / Dif.: baixa / T. a peu: 0,45 h.
- **i7** Can Guilera — Dist.: 6,1 km / Dif.: baixa-mitjana / T. a peu: 1,30 h.
- **i8** Can Xercavins — Dist.: 6,7 km / Dif.: mitjana / T. a peu: 1,45 h.
- **i9** Can Xercavins - Sant Muç - Can Tapis - Can Feliu — Dist.: 2 km / Dif.: baixa / T. a peu: 0,35 h.
- **i10** Can Pere - Can Mir - Pi de les Tres branques — Dist.: 5,7 km / Dif.: baixa-mitjana / T. a peu: 1,30 h.
- **i11** Can Pi de la Serra - Can Ximelis — ist.: 2 km / Dif.: baixa / T. a peu: 0,35 h.
- **i12** Circular Rubí — Dist.: 15 km / Dif.: baixa / T. a peu: 2,45 h.
- **B1** Carril bici — Dist.: 9 km / Dif.: baixa / T. bicicleta: 1,35 h.

RECOMANACIONS GENERALS

Sempre és convenient que algú sàpiga a on aneu.

Equipeu-vos adequadament segons el temps i la temporada. Porteu beguda, no confiru en trobar fonts, l'aigua no sol ser potable.

Respecteu les propietats i instal·lacions que us trobeu. No sortiu dels camins senyalitzats. Recordeu que compartiu camins i territoris en els quals viuen i treballen altres persones.

Emporteu-vos les vostres deixalles; a les zones urbanes trobareu sempre els contenidors adequats.

En cas de detectar desperfectes feu-los conèixer a l'ajuntament trucant al següent telèfon: **93 588 70 00**

CODIS DE SENYALITZACIÓ DE SENDERS



NORMES D'ÚS

- Respecteu la vegetació
- Porteu el gos sempre lligat
- Recolliu els excrements (Sancions fins a 901€)
- Utilitzeu les papereres
- Prohibit trepitjar els camps cultivats
- Prohibit fer foc



112
Emergències
112

Hi col·labora:

Centre excursionista de Rubí

Rubí d'Arrel

Cartell informatiu / Xic-1170x1170 / Detall mapa itineraris

Ajuntament de Rubí

Cartell informatiu.
Ubicat a l'inici i final de les rutes
(Plaça Doctor Guardiet)

Xic-1170x1170
1170x1170 mm

Una i dues cares

(mides en mm)

Els colors de les rutes en el mapa corresponen als colors de la ruta.

XARXA D'ITINERARIS DE RUBÍ / CARRIL BICI

i1 **Can Serrafossà - Can Balasc**
Dist.: 4,5 km / Dif.: baixa-mitjana / T. a peu: 1 h.

i2 **La Cova Solera**
Dist.: 3,3 km / Dif.: mitjana / T. a peu: 1 h.

i3 **Els Alous**
Dist.: 5,2 km / Dif.: baixa / T. a peu: 1,20 h.

i4 **Ca n'Oriol**
Dist.: 4 km / Dif.: baixa / T. a peu: 1 h.

i5 **Sant Feliuet**
Dist.: 5,3 km / Dif.: baixa-mitjana / T. a peu: 1,20 h.

i6 **Sant Muç**
Dist.: 2,6 km / Dif.: baixa / T. a peu: 0,45 h.

i7 **Can Guilera**
Dist.: 6,1 km / Dif.: baixa-mitjana / T. a peu: 1,30 h.

i8 **Can Xercavins**
Dist.: 6,7 km / Dif.: mitjana / T. a peu: 1,45 h.

i9 **Can Xercavins - Sant Muç - Can Tapis - Can Feliu**
Dist.: 2 km / Dif.: baixa / T. a peu: 0,35 h.

i10 **Can Pere - Can Mir - Pi de les Tres branques**
Dist.: 5,7 km / Dif.: baixa-mitjana / T. a peu: 1,30 h.

i11 **Can Pi de la Serra - Can Ximelis**
ist.: 2 km / Dif.: baixa / T. a peu: 0,35 h.

i12 **Circular Rubí**
Dist.: 15 km / Dif.: baixa / T. a peu: 2,45 h.

B1 **Carril bici**
Dist.: 9 km / Dif.: baixa / T. bicicleta: 1,35 h.


Can Parellada
Sant Pere de les Fonts
les Fonts
Rubí
Polígon industrial de Can Gotard
Polígon industrial de la Bastida
Polígon industrial Ca n'Alemany
Polígon industrial Can Jardí
Polígon industrial Can Pi de la Serra
Polígon industrial Can Cabanyes
Polígon industrial Can Rosés
Polígon industrial Can Sant Joan
Polígon industrial Can Matas
Polígon industrial Can Sant Muç
Polígon industrial Sant Genís
Polígon industrial Ca n'Estaper
Polígon industrial Can Calderó
Polígon industrial Can Canyet
Polígon industrial Can Solera
Mira-sol
Castellbisbal
Can Mir
Can Pere
Can Costa
Can Serrafossà
Can Balasc
Can Feliu
Can Tapis
Can Xercavins
Can Sant Muç
Can Ximelis
Can Guilera
Can Feliuet
Can Tarrés
Can Fontanals
Sant Marcel
Mas Garner
Dell Indret
Ca n'Oriol
Ca n'Alous
Ca n'Amat
Ca n'Oriol
Ca n'Ortó
Ca n'Alemany
Ca n'Estaper

Cartell informatiu / Xic-1170x1170 / Construcció

Ajuntament de Rubí

Cartell informatiu.
Ubicat a l'inici i final de les rutes
(Plaça Doctor Guardiet)

Xic-1170x1170
1170x1170 mm

Una i dues cares

(mides en mm)

Pictogrames del plànol i llegenda pastilla en RAL6020 i pictos en blanc

(A) Títol: Trade Gothic LT Std Bold
Cos: 160 punts
Text en blanc

(B) Títol cos de text: Trade Gothic LT Std Bold
Cos: 40 punts / Interlínia: 43 punts
/ espai paràgraf: 20 punts
Text en RAL6020

(C) Cos de text: Trade Gothic LT Std Regular
Cos: 34 punts / Interlínia: 40,8 punts
/ espai paràgraf: 20 punts
Text en RAL6020

(D) Títol cos de text: Trade Gothic LT Std Bold
Cos: 28 punts / Interlínia: 33,6 punts
/ espai paràgraf: 15 punts
Text en RAL6020

(E) Cos de text: Trade Gothic LT Std Regular
Cos: 19 punts / Interlínia: 22,8 punts
/ espai paràgraf: 15 punts
Text en RAL6020

(F) Text: Trade Gothic LT Std Bold
Cos: 29 punts / Interlínia: 34,8 punts
Text en RAL6020

Tótem i placa informatives de patrimoni / Xipt-320x1600 i Xipt-320x1000

Ajuntament de Rubí

(mides en mm)

Tótem patrimoni

Xipt-320x1600
320x1600x100 mm

Una i dues cares

NOTA
Cal instal·lar sempre fora del cas urbà. Dins la població ja existèix un sistema de senyals pel patrimoni.

Simulació base folrrada amb xapa oxidada, textura d'òxid.

Placa patrimoni (paret i peu)

Xipt-320x1000
320x1000 mm

Una i dues cares

Tótem i placa informatives de patrimoni / Xipt-320x1600 i Xipt-320x1000 / Construcció

Ajuntament de Rubí

(mides en mm)

Tótem patrimoni

Xipt-320x1600
320x1600x100 mm
Una i dues cares



Línia de punts
de 5 punts
espai entre punts
de 12 punts
color RAL6020

A Títol caixa alta: Trade Gothic LT Std Bold
Cos: 90 punts / Interlínia: 90 punts
Text en RAL6020

B Subtítol: Trade Gothic LT Std Bold
Cos: 40 punts / Interlínia: 48 punts
Text en RAL6020

C Cos de text: Trade Gothic LT Std Regular
Cos: 32 punts / Interlínia: 38,4 punts
/ espai paràgraf: 30 punts
Text en RAL6020

D Peu de foto: Trade Gothic LT Std Regular
Cos: 18 punts / Interlínia: 21,6 punts
Text en RAL6020

Di Autor Peu de foto: Trade Gothic LT Std Oblique
Cos: 18 punts / Interlínia: 21,6 punts
Text en RAL6020

E Títol destacat: Trade Gothic LT Std Bold
Cos: 30 punts / Interlínia: 42 punts
Text en RAL6020

Ei Nom científic Títol destacat: Trade Gothic LT Std Bold Oblique
Cos: 30 punts / Interlínia: 42 punts
Text en RAL6020

F Text: Trade Gothic LT Std Regular
Cos: 24 punts / Interlínia: 39 punts
Text en RAL6020

G QR idiomes: Trade Gothic LT Std Regular
Cos: 18 punts
Text en RAL6020

H Col·labora: Trade Gothic LT Std Regular
Cos: 14 punts
Text en RAL6020

Placa patrimoni (paret i peu)

Xipt-320x1000
320x1000 mm
Una i dues cares

Faristols informatius de patrimoni / Xipf-1000x570

Ajuntament de Rubí

(mides en mm)

Faristol patrimoni

Xipf-1000x570
1000x570 mm

Una cara



NOTA
Cal instal·lar sempre fora del cas urbà. Dins la població ja existèix un sistema de senyals pel patrimoni.

ALBEREDA DE CAN SANT JOAN
Any 1928 aproximadament, d'estil eclèctic

Descobert durant les excavacions arqueològiques entre els anys 2.002 i 2.003

Durant les excavacions arqueològiques que s'hi van realitzar entre el 2002 i el 2003, es van trobar diverses restes d'època romana.

En aquest jaciment s'ha descobert la pars rustica (part dedicada als treballs agrícoles) d'una vil·la romana, una estructura d'habitació amb un territori d'explotació annex de caràcter rural.

A la part rural o pars rustica de la vil·la hi havia els magatzems de gra, oli, vi, premses, dipòsits, forns metal·lúrgics i ceràmics, i en aquesta zona han aparegut dolis d'emmagatzematge, àmfores per al comerç del vi, els laci3 per a diferents tasques de producció i eines pròpies del treball a les vinyes com ara podalls o ganivets, a més de quatre forns, dos per a treballs de forja i els altres per fer pa.

1. Teules planes amb els costats aixecats.
2. Recipient romà de terrissa, gran, de forma esfèrica i amb la vora gruixuda.
3. Plural de lacus.

Ajuntament de Rubí

Hi col·labora:

Castellano English Français

JACIMENT DE CAN ROIG
Pars Rústica d'una vil·la romana (s.I-III d. de C.)

Descobert durant les excavacions arqueològiques entre els anys 2.002 i 2.003

Durant les excavacions arqueològiques que s'hi van realitzar entre el 2002 i el 2003, es van trobar diverses restes d'època romana.

En aquest jaciment s'ha descobert la pars rustica (part dedicada als treballs agrícoles) d'una vil·la romana, una estructura d'habitació amb un territori d'explotació annex de caràcter rural.

A la part rural o pars rustica de la vil·la hi havia els magatzems de gra, oli, vi, premses, dipòsits, forns metal·lúrgics i ceràmics, i en aquesta zona han aparegut dolis d'emmagatzematge, àmfores per al comerç del vi, els laci3 per a diferents tasques de producció i eines pròpies del treball a les vinyes com ara podalls o ganivets, a més de quatre forns, dos per a treballs de forja i els altres per fer pa.

1. Teules planes amb els costats aixecats.
2. Recipient romà de terrissa, gran, de forma esfèrica i amb la vora gruixuda.
3. Plural de lacus.

Carrer de Pau Claris, a principis del segle XX.
Autor: Josep Boixadera. / Procedència: Arxiu municipal de Rubí (arxiu Roset).

En aquest jaciment s'ha descobert la pars rustica (part dedicada als treballs agrícoles) d'una vil·la romana, una estructura d'habitació amb un territori d'explotació annex de caràcter rural.

Ajuntament de Rubí

Castellano English Français

Faristols informatius de patrimoni / Xipf-1000x570 / Construcció

Ajuntament de Rubí

Faristol patrimoni

Xipf-1000x570
1000x570 mm

Una cara

(mides en mm)





(A) Títol caixa alta: Trade Gothic LT Std Bold
Cos: 100 punts / Interlínia: 100 punts
/ espai paràgraf: 5 punts
Text en Blanc

(B) Subtítol caixa baixa: Trade Gothic LT Std Bold
Cos: 64 punts / Interlínia: 76,8 punts
Text en Blanc

(C) Títol text: Trade Gothic LT Std Bold
Cos: 40 punts / Interlínia: 48 punts
Text en RAL6020

(D) Text: Trade Gothic LT Std Regular
Cos: 32 punts / Interlínia: 38,4 punts
/ espai paràgraf: 30 punts
Text en RAL6020

(E) Peu de foto: Trade Gothic LT Std Regular
Cos: 18 punts / Interlínia: 21,6 punts
Text en RAL6020

(Ei) Autor Peu de foto: Trade Gothic LT Std Oblique
Cos: 18 punts / Interlínia: 21,6 punts
Text en RAL6020

(F) QR idiomes: Trade Gothic LT Std Regular
Cos: 18 punts
Text en RAL6020

(G) Col·labora: Trade Gothic LT Std Regular
Cos: 14 punts
Text en RAL6020

S'utilitzaran les mateixes mides d'espais, separacions, colors i cossos de text que en l'anterior senyal.

Banderola i placa informatives de propietat i/o serveis privats / Xibe-280x500, Xibd-280x500 i Xibp-280x500

Ajuntament de Rubí

(mides en mm)

Banderola

Xibe-280x500 i Xibd-280x500
280x500 mm

Dues cares



Senyals normatius
cultius i/o propietats privades

Senyals informatius
serveis i/o propietats privades



Placa (paret)

Xibp-280x500
280x500 mm

Una cara

Senyals informatius
serveis i/o propietats privades

Senyals normatius
cultius i/o propietats privades

Banderola i placa informatives de propietat i/o serveis privats / Xibe-280x500, Xibd-280x500 i Xibp-280x500 / Construcció

Ajuntament de Rubí

(mides en mm)

Banderola

Xibe-280x500 i Xibd-280x500
280x500 mm

Dues cares



A Servei o zona: Trade Gothic LT Std Bold
Cos: 40 punts / Interlínia: 48 punts
Text en Blanc

B Títol: Trade Gothic LT Std Bold
Cos: 70 punts / Interlínia: 72 punts
Text en Blanc

C Text normatiu: Trade Gothic LT Std Bold
Cos: 40 punts / Interlínia: 48 punts
Text en RAL6020

D Text: Trade Gothic LT Std Regular
Cos: 28 punts / Interlínia: 33,6 punts
/ espai paràgraf: 15 punts
Text en RAL6020

Dn títol text: Trade Gothic LT Std Bold
Cos: 28 punts / Interlínia: 33,6 punts
/ espai paràgraf: 15 punts
Text en RAL6020

E Col·labora: Trade Gothic LT Std Regular
Cos: 12 punts
Text en RAL6020

Placa (paret)

Xibp-280x500
280x500 mm

Una cara





S'utilitzaran les mateixes mides d'espais, separacions, colors i cossos de text que en l'anterior senyal.

Plaques normatives / Xip-640x460, Xip-320x460

Ajuntament de Rubí

(mides en mm)

Placa
Xip-640x500
640x500 mm
Una i dues cares (1+1)

Placa
Xip-320x500
320x500 mm
Una i dues cares (1+1)

Ajuntament de Rubí

(mides en mm)

Placa

Xip-640x500
640x500 mm
Una i dues cares (1+1)

A Text normatiu: Trade Gothic LT Std Bold
Cos: 78 punts / Interlínia: 85 punts
Text en RAL6020

Placa

Xip-320x500
320x500 mm
Una i dues cares (1+1)

S'utilitzaran les mateixes mides d'espais, separacions, colors i cossos de text que en l'anterior senyal.

Plaques emergències i geo-localització / Xip-60x100 / Construcció

Ajuntament de Rubí

(mides en mm)

Placa

Xip-60x100
60x100 mm

Una cara





(A) Text: Trade Gothic LT Std Bold
Cos: 40 punts / Interlínia: 23 punts
Text en Blanc

Exemples

3

Can Xercavins
Pi blanc i roure de Can Xercavins 0,7
Castell Ecomuseu Urbà de Rubí (R1-R8-R13) 1,3
Plaça Doctor Guardiet 1,9
Can Xercavins
Masia de Can Xercavins 0,7
Bosc de la Mare 1,3
Safareig de Can Xercavins 1,9
Roure de Can Feliu 2,5
Bosc de Can Feliu 2,8
B1 Camí bici
Masia de Can Xercavins 0,7
Bosc de la Mare 1,3
Safareig de Can Xercavins 1,9
Roure de Can Feliu 2,5
Bosc de Can Feliu 2,8
Can Batlles
Can Sant Joan
Mas de Ca n'Oriol 0,5
Jardinet verdet de Ca n'Oriol 0,8
Font de Ca n'Oriol 1,2
Masia de Sant Josep Oriol 1,5
Mina dels ases 2,3
Font de Can Sant Joan 2,5
Alzzeda del Turment dels Alous 3,5
Vinseus dels Alous 4,0
112

Can Xercavins
Pi blanc i roure de Can Xercavins 0,7
Castell Ecomuseu Urbà de Rubí (R1-R8-R13) 1,3
Plaça Doctor Guardiet 1,9
Can Xercavins
Masia de Can Xercavins 0,7
Bosc de la Mare 1,3
Safareig de Can Xercavins 1,9
Roure de Can Feliu 2,5
Bosc de Can Feliu 2,8
B1 Camí bici
Masia de Can Xercavins 0,7
Bosc de la Mare 1,3
Safareig de Can Xercavins 1,9
Roure de Can Feliu 2,5
Bosc de Can Feliu 2,8
Can Batlles
Can Sant Joan
Mas de Ca n'Oriol 0,5
Jardinet verdet de Ca n'Oriol 0,8
Font de Ca n'Oriol 1,2
Masia de Sant Josep Oriol 1,5
Mina dels ases 2,3
Font de Can Sant Joan 2,5
Alzzeda del Turment dels Alous 3,5
Vinseus dels Alous 4,0
112

Can Xercavins
Pi blanc i roure de Can Xercavins 0,7
Castell Ecomuseu Urbà de Rubí (R1-R8-R13) 1,3
Plaça Doctor Guardiet 1,9
Can Xercavins
Masia de Can Xercavins 0,7
Bosc de la Mare 1,3
Safareig de Can Xercavins 1,9
Roure de Can Feliu 2,5
Bosc de Can Feliu 2,8
Zona agrícola
Can Sant Joan
Les finques d'aquesta zona són de propietat privada i estan conreades.
Eviteu sortir-vos del camí per no malmetre els cultius i recordeu l'obligació de portar els vostres gossos sempre lligats.
112

Cordegat

Joan Closa Daltell
649 991 991
www.cordegat.com

versió març 2017